

WEISSTALER
BÖDENPRESSWERKE
Wir fertigen jetzt Böden bis 7.000 mm Durchmesser!
7.000 mm



KOMPETENZ UND INNOVATION
WEISSTALER BÖDENPRESSWERKE GMBH




AB SOFORT FERTIGEN WIR AUF UNSERER NEUEN, MODERNEN BÖRDELMASCHINE BÖDEN BIS **7.000 mm** DURCHMESSER



WEISSTALER

BÖDENPRESSWERKE


Klöpperboden DIN 28011



$R = D_a$ $r = 0{,}1 \times D_a$
$h_1 \geq 3{,}5 \times s$ $h_2 = 0{,}1935 \times D_a - 0{,}455 \times s$
$h_3 = h_1 + h_2$

bis 7.000 mm Ø und 38 mm Dicke


Korbbogenboden DIN 28013



$R = 0{,}8 \times D_a$ $r = 0{,}154 \times D_a$
$h_1 \geq 3 \times s$ $h_2 = 0{,}255 \times D_a - 0{,}635 \times s$
$h_3 = h_1 + h_2$

bis 6.200 mm Ø und 38 mm Dicke


Normal-/Flachgewölbter Boden



$R = D_a$ (normalgewölbter Boden) $R = 1{,}3 \times D_a$ (flachgewölbter Boden)
r = je nach Größe (15 – 50 mm, auf Wunsch auch > 50 mm)
$h_1 \geq 3{,}5 \times s$ h_2 = Wölbungshöhe
$h_3 = h_1 + h_2$

bis 7.000 mm Ø und 38 mm Dicke

Gewölbte Scheibe



Form $R = D_a$ **Form $R = 0{,}8 \times D_a$**
$h_2 = 0{,}134 \times D_a$ $h_2 = 0{,}176 \times D_a$

Form $R = > D_a$ auf Wunsch möglich

bis 7.500 mm Ø und 45 mm Dicke (bis 1.500 mm Ø auch dicker)

WEISSTALER
BÖDENPRESSWERKE

KOMPETENZ UND INNOVATION
WEISSTALER BÖDENPRESSWERKE GMBH

Freier-Grund-Straße 122 – 124 · D-57299 Burbach-Wahlbach
Telefon +49 (0) 2736 4406-0 · Telefax +49 (0) 2736 4406-49
E-Mail: info@weisstaler.de · Internet: www.weisstaler.de